

Jusqu'au 30/03/2024

Prix publics conseillés HT.

Produits expédiés depuis le stock en France



**PLUS PROCHE DE VOUS, PLUS VITE,
POUR PLUS DE SATISFACTION.**

Nouveau DÉPÔT des produits HYMER / BLH désormais opérationnel en France.



10
YEAR
GUARANTEE

EN
131-7

NF P 93-
352/353



À PARTIR DE
612€
HT

**La plate-forme de travail
la plus sécurisée du marché**

8483 PIRL HYMER PROTECT

La première échelle à plate-forme extensible.
Sûre et confortable :

- Garde-corps et une sous-lisse sur tous les côtés.
- Porte de sécurité à fermeture automatique.
- Stabilisateurs réglables en continu.
- Échelons antidérapants, larges, d'une profondeur de 45 mm.
- Roulettes de basculement pour un transport facile.



Nombre d'échelons, plate-forme incl.	4	5	6	7
Hauteur de travail (env. m)	2,93	3,16	3,39	3,62
Référence	848304	848305	848306	848307
Prix publics conseillés HT	612€	655€	710€	750€


8484 PIRL HYMER PROTECT+

La version télescopique de HYMER ProTect.
Rapide et flexible :

- Kit d'extension pour changer la hauteur de portée en un clin d'œil.
- Réglage en hauteur par intervalle d'échelon.
- Aucun outillage nécessaire pour le montage.

À PARTIR DE
804€
HT

**Le maximum de sécurité,
le maximum de flexibilité**



Nombre d'échelons, plate-forme incl.	3-5	5-8	6-10
Hauteur de travail (env. m)	2,86-3,09	3,15-3,77	3,39-4,24
Référence	848405	848408	848410
Prix publics conseillés HT	804€	888€	999€



10
YEAR
GUARANTEE

EN
131-7

NF P 93-
352/353



8383 ÉCHELLE À PLATE-FORME HYMER PROTECT C

- Travail les mains libres et en toute sécurité grâce à la protection antichute périphérique.
- Station debout confortable et sûre pour les travaux de longue durée grâce à une large plate-forme.
- Montée confortable grâce à des marches de 80 mm de profondeur.
- Position stable grâce aux stabilisateurs rabattables et optimisés pour le transport.
- Transport optimal grâce aux roulettes basculantes.
- Absence de tendeur au niveau du montant de support pour une plus grande flexibilité d'utilisation de l'échelle.





Nombre de marches, plate-forme incl.	2	3	4	5	6
Hauteur de travail (env. m)	2,46	2,69	2,92	3,16	3,39
Référence	838302	838303	838304	838305	838306
Prix publics conseillés HT	347 €	402 €	439 €	475 €	511 €



8081 ÉCHELLE À PLATE-FORME AVEC ROULETTES ET LONGUE MAIN-COURANTE

- Station debout confortable et sûre pour les travaux de longue durée grâce à une large plate-forme.
- Montée confortable grâce à des marches de 80 mm de profondeur.
- Porte-outils massif en aluminium avec crochet pour seau.
- Mains-courantes ergonomiques des deux côtés.
- Protection contre l'écartement par des sangles en perlon résistant.
- Les tendeurs rigides décrochant empêchent tout pliage involontaire.




Nombre de marches, plate-forme incl.	4	5	6	7	8
Hauteur d'accès (env. m)	2,95	3,15	3,40	3,65	3,85
Référence	808104	808105	808106	808107	808108
Prix publics conseillés HT	434 €	460 €	492 €	524 €	558 €



70047 ÉCHELLE TRANSFORMABLE, 3 PLANS

- Utilisable comme échelle simple, échelle coulisse à mains, échelle double ou échelle sur escaliers.
- Traverse stable pour une stabilité élevée.
- Protection contre l'écartement par des sangles en perlon résistant.
- Tendeur rigide contre tout repliage involontaire.



Nombre d'échelons	3x6	3x8	3x10
Longueur repliée/échelle simple déployée (env. m)	1,75/3,71	2,32/5,11	2,88/6,52
Hauteur d'accès échelle double avec plan encliqueté/échelle simple (env. m)	3,48/4,60	4,29/5,96	5,34/7,34
Référence	7004718	7004724	7004730
Prix publics conseillés HT	167€	208€	262€



À PARTIR DE
167€
HT

La polyvalente compacte ;
une échelle, beaucoup
d'utilisations



L'échelle qui ne connaît
pas d'obstacles

SEULEMENT
260€
HT


70247 ÉCHELLE TRANSFORMABLE, 3 PLANS AVEC TRAVERSE RÉGLABLE SMART-BASE®

Une échelle multi-usage avec traverse ingénieuse, pour une utilisation sécurisée même sur escaliers et des sols inégaux :

- Utilisable comme échelle simple, échelle coulisse à mains, échelle double ou échelle sur escaliers.
- Compense les inégalités du sol jusqu'à 120 mm.
- Utilisation facile grâce au levier inférieur.
- Niveau à bulle intégré pour une installation précise de l'échelle.



Nombre d'échelons	3x8
Longueur repliée/échelle simple déployée (env. m)	2,41/5,21
Hauteur d'accès échelle double avec plan encliqueté/échelle simple (env. m)	4,40/5,84
Référence	7024724
Prix public conseillé HT	260€




8024 ESCABEAU DOUBLE À MARCHES

Un escabeau extrêmement stable et robuste pour l'industrie et l'artisanat :

- Marches renforcées avec une profondeur de 80 mm.
- Articulation massive en fonte alu (facile à remplacer).
- Avec patins d'échelle vissés au montant, faciles à remplacer avec une grande surface de contact.

Particulièrement stable,
pour ceux qui ont des
exigences élevées



Nombre de marches	2x3	2x4	2x5	2x6
Hauteur d'accès (env. m)	2,22	2,45	2,69	2,92
Référence	802406	802408	802410	802412
Prix publics conseillés HT	127 €	154 €	186 €	214 €



EN
131

À PARTIR DE
127 €
HT

70026 ESCABEAU SIMPLE À MARCHES AVEC PLATE-FORME

- Avec porte-outils spacieux, fonctionnel.
- Crochet solide pour seau, capacité de charge de 10 kg.
- Résistance à la torsion grâce à une liaison sertie entre les montants et les marches.



Le traditionnel avec un rapport
qualité-prix exceptionnel

Nombre de marches, plate-forme incl.	3	4	5	6
Hauteur d'accès (env. m)	2,65	2,88	3,12	3,35
Référence	7002603	7002604	7002605	7002606
Prix publics conseillés HT	91 €	99 €	107 €	124 €

À PARTIR DE
91 €
HT



EN
131

ALU-PRO
www.alu-pro.info



**Extrêmement robuste,
pour une stabilité assurée**

8026 ESCABEAU SIMPLE À MARCHES AVEC PLATE-FORME

Escabeau extrêmement robuste pour l'industrie et l'artisanat :

- Marches renforcées avec une profondeur de 80 mm.
- Porte-outils massif en aluminium avec possibilité de suspension pour un seau.
- Avec patins d'échelle vissés au montant, faciles à remplacer avec une grande surface de contact.

À PARTIR DE
167 € HT



Nombre de marches, plate-forme incl.	4	5	6	7	8	10
Hauteur d'accès (env. m)	2,93	3,16	3,40	3,63	3,85	4,32
Référence	802604	802605	802606	802607	802608	802610
Prix publics conseillés HT	167 €	187 €	220 €	244 €	268 €	311 €



8626 ESCABEAU SIMPLE À MARCHES R13 AVEC PLATE-FORME

Escabeau extrêmement robuste pour l'industrie et l'artisanat :

- Sécurité de travail au niveau de résistance antidérapante la plus élevée R13. Convient à l'utilisation dans des zones huileuses.
- Marches renforcées avec une profondeur de 80 mm.
- Porte-outils massif en aluminium avec possibilité de suspension pour un seau.
- Avec patins d'échelle vissés au montant, faciles à remplacer avec une grande surface de contact.



Nombre de marches, plate-forme incl.	4	5	6	7	8
Hauteur d'accès (env. m)	2,93	3,16	3,40	3,63	3,85
Référence	862604	862605	862606	862607	862608
Prix publics conseillés HT	186 €	207 €	243 €	271 €	300 €



À PARTIR DE
186 € HT


**Conçu pour les
environnements
très glissants**



70069 ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE

- Utilisable comme échelle simple, échelle double ou échelle sur escaliers.
- Faible encombrement lors du stockage et du transport.
- Articulation étrier en acier facile à utiliser.

SEULEMENT
158 €
HT



Nombre d'échelons	4x4
Longueur repliée/échelle simple déployée (env. m)	1,22/4,02
Hauteur d'accès échelle double/échelle simple (env. m)	3,25/4,87
Référence	7006916
Prix public conseillé HT	158 €



La plus pratique,
compacte et
polyvalente



Conforme à la nouvelle
norme EN 131-4

4142 ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE

- Réglable en hauteur par paliers de 280 mm.
- Utilisation flexible en position d'escalier.
- Articulations à tourillons en acier faciles à utiliser.
- Position stable grâce à la flèche télescopique rabattable et optimisée pour le transport.



Nombre d'échelons	4x4	4x5	4x6
Longueur repliée/échelle simple déployée (env. m)	1,20/4,02	1,50/5,14	1,80/6,26
Hauteur d'accès échelle double/échelle simple (env. m)	3,26/5,00	3,80/6,10	4,35/7,20
Référence	414216	414220	414224
Prix publics conseillés HT	320 €	380 €	440 €



À PARTIR DE
320 €
HT

6051 ÉCHELLE COULISSE À CORDE, DEUX PLANS


- Position stable grâce aux stabilisateurs télescopiques rabattables et optimisées pour le transport.
- Glissières en acier avec patins en plastique permettant de replier et de déployer l'échelle plus facilement.
- Corde longue durée, résistante à la déchirure pour un réglage sûr de la hauteur.
- Grande stabilité grâce aux patins articulés avec grande surface d'appui.
- Déploiement confortable de l'échelle grâce aux roulettes murales.



Nombre d'échelons	2x14	2x16
Longueur repliée/déployée (env. m)	4,18/7,26	4,74/8,38
Hauteur d'accès (env. m)	8,19	9,29
Référence	605128	605132
Prix publics conseillés HT	544 €	634 €



EN 131



À PARTIR DE
544 € HT

À PARTIR DE
1146 € HT



6261 ÉCHELLE COULISSE À CORDE, TROIS PLANS

- Position stable grâce aux stabilisateurs télescopiques rabattables et optimisées pour le transport.
- Glissières en acier avec patins en plastique permettant de replier et de déployer l'échelle plus facilement.
- Cordes durables et résistantes à la déchirure pour un réglage en hauteur sûr.
- Grande stabilité grâce aux patins articulés avec grande surface d'appui.
- Déploiement confortable de l'échelle grâce aux roulettes murales.



Nombre d'échelons	3x14	3x16
Longueur repliée/déployée (env. m)	4,18/9,80	4,75/11,46
Hauteur d'accès (env. m)	10,43	12,06
Référence	626142	626148
Prix publics conseillés HT	1 146 €	1 227 €



EN 131




À PARTIR DE
587€
HT

Rampes télescopique

6092 ÉCHELLE COULISSE À MAIN AVEC CROCHETS

- Grande robustesse grâce à un assemblage montant-échelons serti résistant à la torsion.
- Crochet stable pour la fixation sur site.
- Mains-courantes extensibles en continu avec système de verrouillage rapide.
- Montée sûre grâce aux échelons de confort.



Nombre d'échelons	2x8	2x9	11+12
Longueur repliée/déployée (env. m)	2,23/3,22	2,47/3,72	3,22/4,97
Hauteur d'accès (env. m)	4,02-4,95	4,25-5,35	4,72-6,57
Référence	609204	609215	609205
Prix publics conseillés HT	587€	670€	755€



70045 ÉCHELLE TRANSFORMABLE, 2 PLANS

- Échelle multi-usage utilisable comme échelle simple, échelle coulisse à mains ou échelle double.
- Montants robustes en profilé extrudé haute qualité.
- Traverse stable pour une stabilité élevée.



À PARTIR DE
136€
HT

L'échelle multi-usage

Nombre d'échelons	2x6	2x8	2x10	2x12
Longueur repliée/déployée (env. m)	1,72/2,84	2,28/3,69	2,84/4,52	3,40/5,64
Hauteur d'accès échelle double/échelle simple (env. m)	2,96/3,82	3,50/4,63	4,01/5,44	4,54/6,52
Référence	7004512	7004516	7004520	7004524
Prix publics conseillés HT	136€	154€	190€	228€



EN 131



SEULEMENT

84€
HT

0055008 KIT DE SUPPORTS D'ÉCHELLE POUR GALERIE DE TOIT

- Une fixation et sécurisation rapides et fiables des échelles sur des supports de charge et paniers pour charges lourdes.
- Équipé de cadenas pour protéger les échelles contre le vol.
- Contenu : 2 supports d'échelle et 1 paire de clés.




Poids (env. kg)	2,6
Référence	0055008
Prix public conseillé HT	84€

70895 ÉCHAFAUDAGE MODULAIRE ALUPRO CONCEPT FRANCE

Un échafaudage léger, flexible aux dimensions de rangement et de transport compactes :

- Le module de base est un échafaudage roulant pliant (passe par les portes).
- Grandes dimensions de la plate-forme offrant un espace de travail confortable.
- Quatre roues pivotantes avec frein incluses.
- Montage et démontage rapides grâce au système de clipsage des entretoises et des diagonales.
- Charge admissible 200 kg/m² selon le groupe d'échafaudage 3.




Combinaisons de montage	Module 1+2	Module 1+2+3
Largueur du cadre (env. m)	0,72	0,72
Longueur de la plate-forme (env. m)	1,58	1,58
Hauteur de travail (env. m)	4,65	6,65
Hauteur de plate-forme (env. m)	2,65	4,65
Référence	7089505	7089507
Prix publics conseillés HT	1 054€	1 454€



À PARTIR DE
1054€
HT

Conforme nouvelle
norme EN 1004



Les représentations photographiques ou informations contenues dans ce catalogue servent d'illustration et peuvent différer du réel produit. Sous réserve d'erreurs, de variations prix et évolutions produits. Version : 09/2023